# Ydeevnedeklaration nr. 1000564

**1. Byggevaretype:**
Hurtighærdende reparationsmørtel

**2. Byggevareidentifikation:**
MARLON RepMix 20

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):**
Hurtighærdende reparationsprodukt af uarmeret beton til bl.a. faststøbning af dåser, rør, lukning af huller etc., metode 3.1.

**4. Fabrikantens navn og adresse:**
Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
DK-8740 Brædstrup

**5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:**
Ikke relevant

**6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):**
AVCP-System 2+

**7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:**
Dancert Notifikationsnr 1073
Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01

**8. Deklareret ydeevne**

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne DS/EN1504-3 | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|---|---|
| Trykstyrke | ≥10 MPa Klasse R1 | DS/EN 12190 |
| Kloridion indhold | ≤0,05 % | DS/EN 1015-17 |
| Vedhæftningsstyrke | ≥0,8 MPa | DS/EN 1542 |
| Termisk kompatibilitet (frost/tø) | Gennemsnitlige revner ≤ 0,05 mm, Ingen revner ≥ 0,1 mm, ingen delaminering | |
| Farlige stoffer | Overensstemmelse med afsnit 5.4 | |
| Brandmodstandsevne | Klasse A1 | |

**9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredeydeevne i punkt 8.**
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



**Martin Ladegaard**
Ejer
Brædstrup 16.04.2024