


Ydeevnedeklaration nr. 1000559

- Byggevaretype:**
Betonreparationsprodukt til reparationer der ikke er underlagt statiske krav
- Byggevaridentifikation:**
MARLON Banketbeton
- Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):**
CC Mørtel baseret på hydraulisk cement
Betonreparationsprodukt til krævende reparationer i nedgangsbrønde og brøndbanketter og lign.
- Fabrikantens navn og adresse:**
Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
DK - 8740 Brædstrup
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:** Ikke relevant
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):**
AVCP-System 2+
- Notificeret Organs opgave(r), hvis relevant:**
Dancert Notifikationsnr. 1073
Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-System 2+ og udstedt. EC certifikat: 1073-CPR-171-01.
- Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne EN 1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45	DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke	≥ 2,0 MPa	DS/EN 1542
Kloridindhold	≤0,05%	DS/EN 1015-17
Modstand mod karbonatisering	dk ≤referencebeton(MC(0,45))	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20GPa	DN/EN 13412
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

- Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på vegne af producenten af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard
Ejer
Brædstrup Dato.: 27.03.2024